

SIMPLE TROLLEYS СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

CLOSED AREAS

HEIGHT 950 mm (working surface)

WHEELS Ø 100 mm

- OPTIONAL
- **AST** Handle
 - **AT10** 2 antistatic wheels
 - **AFB** Wheels with brake at front part



307



310 P



315 PB



320 PB



335 PB

ЗАКРЫТЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ВЫСОТА 950 мм (рабочая поверхность)
ДИАМЕТР КОЛЕС 100 мм

- ОПЦИИ:
- **AST** Ручка
 - **AT10** 2 антистатических колеса
 - **AFB** Тормоза на фронтальных колесах



N307



N310 S



N305 S



N320 SB

SIMPLE TROLLEYS

СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

CLOSED AREAS

HEIGHT 950 mm (working surface)

WHEELS Ø 100 mm

- OPTIONAL
- **AST** Handle
 - **AT10** 2 antistatic wheels
 - **AFB** Wheels with brake at front part

ЗАКРЫТЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ВЫСОТА 950 мм (рабочая поверхность)

ДИАМЕТР КОЛЕС 100 мм

- ОПЦИИ:
- **AST** Ручка
 - **AT10** 2 антистатических колеса
 - **AFB** Тормоза на фронтальных колесах



305 P



342 PB



344 PB



340 PB



341 PB



346 PB

SIMPLE TROLLEYS СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

NURSING FLOORS – NURSING

HEIGHT 980 mm (working surface)

WHEELS Ø 125 mm, 2 antistatic

САНИТАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ – САНИТАРНЫЙ УХОД

ВЫСОТА 980 мм (рабочая поверхность)

ДИАМЕТР КОЛЕС 125 мм, 2 антистатических колеса,
угловые роликовые бамперы



105 P



142 PB



144 PB



140 PB



141 PB



146 PB

SIMPLE TROLLEYS

СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

CLOSED AREAS

HEIGHT 950 mm (working surface) WHEELS Ø 100 mm

- OPTIONAL
- **AST** Handle
 - **AT10** 2 antistatic wheels
 - **AFB** Wheels with brake at front part

ЗАКРЫТЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ВЫСОТА 950 мм (рабочая поверхность) ДИАМЕТР КОЛЕС 100 мм

- ОПЦИИ:
- **AST** Ручка
 - **AT10** 2 антистатических колеса
 - **AFB** Тормоза на фронтальных колесах



338 PB



355 PB



356 PB

Large volume storage area

Отделение для хранения большого объема



357 PB



361 PB



362 PB



364 PB



365 PB



366 PB

SIMPLE TROLLEYS СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

NURSING FLOORS – NURSING
HEIGHT 980 mm (working surface)
WHEELS Ø 125 mm, 2 antistatic

САНИТАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ – САНИТАРНЫЙ УХОД
ВЫСОТА 980 мм (рабочая поверхность)
ДИАМЕТР КОЛЕС Ø 125 мм, 2 антистатических колеса,
угловые роликовые бамперы



138 PB



155 PB



156 PB



157 PB



161 PB



162 PB



164 PB



165 PB



166 PB

CLOSED AREAS

HEIGHT 950 mm (working surface) WHEELS Ø 100 mm

- OPTIONAL
- **AST** Handle
 - **AT10** 2 antistatic wheels
 - **AFB** Wheels with brake at front part

ЗАКРЫТЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ВЫСОТА 950 мм (рабочая поверхность) Диаметр колес 100 мм

- ОПЦИИ:
- **AST** Ручка
 - **AT10** 2 антистатических колеса
 - **AFB** Тормоза на фронтальных колесах



N355 SB



N356 SB

Large volume
storage area

Отделение
для хранения
большого
объема



N357 SB



N361 SB



N362 SB



N364 SB



N365 SB



N366 SB

NURSING FLOORS – NURSING
HEIGHT 980 mm (working surface)
WHEELS Ø 125 mm, 2 antistatic

САНИТАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ – САНИТАРНЫЙ УХОД
ВЫСОТА 980 мм (рабочая поверхность)
ДИАМЕТР КОЛЕС 125 мм, 2 антистатических колеса,
угловые роликовые бамперы



N155 SB



N156 SB



N157 SB



N161 SB



N162 SB



N164 SB



N165 SB



N166 SB